

PH 3½-2½ VETRO TAVOLO

L'apparecchio è stato progettato secondo il principio dei tre schermi riflettenti che dirigono la maggior parte della luce verso il basso. Gli schermi sono realizzati in vetro opalino soffiato a tre strati, lucido nella parte superiore e sabbiato opaco nella parte inferiore in modo tale da distribuire una luce morbida e diffusa.



Poul Henningsen

Poul Henningsen è nato a Copenaghen ed è figlio della famosa attrice danese Agnes Henningsen. Formatosi alla Technical School di Frederiksberg in Danimarca dal 1911 al 1914, e in seguito al Technical College di Copenhagen dal 1914 al 1917, ha iniziato la pratica della tradizionale architettura funzionale, ma negli anni i suoi interessi professionali si sono orientati principalmente sull'illuminazione, il settore che gli ha dato maggiore notorietà.



Product info

Montaggio

Tipo di cavo: PVC con presa. Lunghezza del cavo: 2,5m. Accensione/spegnimento: interruttore in linea sul cavo.

Finitura

Ottone metallizzato, nero metallizzato o cromato lucido. Vetro bianco opalino.

Materiali

Schermi: vetro opalino bianco soffiato. Piastra superiore: ottone tirato cromato lucido o nero metallizzato o ottone metallizzato. Piastra e Stelo: ottone tirato cromato lucido o nero metallizzato o ottone metallizzato.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 330 x 450 x 330 Massimo 3,0 kg

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento I.

Sorgente di luce

1x60W E14



Famiglia di prodotti



PH 3½-3 Sospensione



PH 3½-2½ Tavolo



PH 3½-3 Glass Sospensione



PH 3½-2½ Terra

Product variants

Colore	Tipo cavo	Sorgente
<input type="radio"/> Cromo extra lucido	Plastica bianca	1x60W E14
<input type="radio"/> Nero metallizzato	Plastica nera	
<input type="radio"/> Ottone metallizzato		

Design

Poul Henningsen

Peso


Min.: 2.921 kg Massimo: 2.979 kg

Finitura


Cromo extra lucido, Nero metallizzato, Ottone metallizzato

Diagrammi di distribuzione della luce


Cartesian




Isolux




Polare




Cartesian



Isolux



Polare



Parti di ricambio e accessori

Product

FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) INF
 FINGER SCREW SS M2X8 (3PCS) INTERMEDIO
 FINGER SCREW OTTONE RAW M2X8 (3PCS) INTERMEDIO
 FINGER SCREW OTTONE RAW M3X12 (3PCS) INFERIORE
 PH 3½-2½, Vetro schermo inferiore
 PH 3½-2½, Vetro schermo intermedio
 PH 3½-2½, Vetro schermo superiore

Variant number

5744610528
 5744611116
 5744611271
 5744611284
 5744162241
 5744162254
 5744162267